



## Boletín de Diagnóstico y Tratamiento Antirretroviral

## Censida

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2014

	Índice	Página
	Introducción	2
Cuadro 1	Total de pacientes en tratamiento y en control por Entidad Federativa	4
Cuadro 2	Pacientes en tratamiento antirretroviral (TARV), según grupos de edad y sexo	5
Cuadro 3	Pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2013-2014, según valor promedio de CD4 de inicio por entidad federativa	6
Cuadro 4	Pacientes nuevos* con registro inicial de linfocitos (CD4) menor a 200μl	7
Cuadro 5	Pacientes con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral y que tienen carga viral (CV) indetectable	8
Cuadro 6	Detecciones de VIH en mujeres y hombres heterosexuales, según entidad federativa	9
Cuadro 7	Detecciones de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); hombres y mujeres trabajadores sexuales (HTS y MTS), por entidad federativa	10
Cuadro 8	Pacientes indígenas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) según entidad federativa y sexo	11
Cuadro 9	Pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) y que tienen tuberculosis (TB) activa, según entidad federativa	12
Cuadro 10	Mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), según entidad federativa	13

Este Boletín de Diagnóstico y Tratamiento Antirretroviral contiene información de los Servicios de Atención Integral (SAI) y Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en las entidades del país.

Publicación trimestral





## Introducción

Como parte de la respuesta al VIH/SIDA y el fortalecimiento de las estrategias de atención en las entidades del país, la Dirección de Atención Integral del CENSIDA realiza el monitoreo de la atención y la detección de los programas de VIH de cada entidad federativa. Este monitoreo se verá reflejado en la publicación trimestral de un Boletín de Atención Integral que concentrará información de los Servicios de Atención Integral (SAI) así como de los CAPASITS (Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS).

México ha logrado una cobertura amplia de las personas que requieren tratamiento antirretroviral (ARV) siguiendo los criterios establecidos en las guías de atención médica vigente. Al 30 de junio de 2014, se tienen registros de 60,464 personas que reciben tratamiento antirretroviral (cuadro 1), 76.7% hombres y 23.3% mujeres. El grupo de edad más afectado es de 30 a 44 años de edad, que representa 44.1% del total de pacientes en tratamiento del país (cuadro 2). Un total de 3,031 pacientes nuevos se han sumado al registro inicial de linfocitos CD4, de los cuales 1,574 registran sus primeros valores de CD4 menores a 200µl, 51.9% (cuadro 4).

La proporción de pruebas positivas en las detecciones que se realizan a personas que acuden a los servicios especializados a hacerse la prueba para VIH, por grupo vulnerable, son las siguientes: hombres que tienen sexo con hombres, 15.9%; hombres trabajadores sexuales, 6.1%; mujeres trabajadoras sexuales, 0.6%; mujeres heterosexuales, 2.8% y hombres heterosexuales 5.8%.

Estas proporciones no son representativas de las poblaciones, ya que tienen el sesgo de autoselección de quienes acuden voluntariamente a realizarse la prueba.

Del total de pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), 2.7% son indígenas (cuadro 8); sin embargo, como se puede observar, hay entidades federativas que no registran ningún paciente indígena.

El cuadro 9 sobre TB muestra el número de casos registrados en el sistema SALVAR y la cifra de pacientes que están recibiendo tratamiento doble.





## **Directorio**

## **Programas Estatales**

Aguascalientes

Dra. Cindy Patricia Pérez Arellano

Baja California

Dr. Omar Alejandro Valencia Torres

Baja California Sur

Dra. Noemí Varela Lara.

Campeche

Enf. Teyde Aurea Cruz Pérez

Coahuila

Dr. Gerardo Del Valle de Valle

Colima

Lic. Ma. Eugenia Figueroa Santana

Chiapas

Dr. Alejandro Rivera Marroquín

Chihuahua

Lic. Krissel García Hernández

**Distrito Federal** 

Dra. Andrea González Rodríguez

Durango

Dra. María del Rosario Valenzuela Salazar

Guanajuato

Dr. Héctor Genaro Meza Muñoz

Guerrero

Dra. Ma. Luisa Méndez Sánchez

Hidalgo

Dr. Pablo Oscar Romero Islas

Jalisco

Dr. Ariel Eduardo Campos Loza

Estado de México

Dra. Sonia Echeverri Frías

Michoacán

Dra. Juana del Carmen Chacón Sánchez

#### Morelos

Lic.en Enf. Norma Beatriz García Fuentes

Nayarit

Dra. Nora Angélica Ulloa Chávez

Nuevo León

Dr. Luis Antonio Sánchez López

Oaxaca

Dra. Gabriela Velásquez Rosas

Puebla

Dra. Ma. Claudia Rivera Luna

Querétaro

Dr. Jesús Gutiérrez Mora

Quintana Roo

Dra. Araceli Arvizu Arellano

San Luis Potosí

Dr. Federico Cisneros Navarro

Sinaloa

Dr. Juan Manuel García Díaz
Sonora

5511514

Dr. Sergio Armando Salazar Arriola

Tabasco

Psic. Gabriel Uribe Bracho

**Tamaulipas** 

Dr. Alejandro Cortez Calderón

Tlaxcala

Dra. Lucia Concepción García Bulle-Goyri

Veracruz

Dra. Esmeralda Bernal Aguilera

Yucatán

Dra. Dulce María Cruz Lavadores

Zacatecas

Dr. Ezequiel Reyes Durán

### Censida

#### **Dirección General**

Dra. Patricia Uribe Zuñiga

#### Dirección de Atención Integral

Dr. Carlos Magis Rodríguez
Dra. Lucila Villegas Icazbalceta
Lic. Juan René Hernández Rodríguez
Lic. María del Refugio Hernández
Mtra. Adriana Villafuerte García
Director de Atención Integral
Subdirector de Coordinación Estatal
Subdirector de Investigación y Modelaje
Jefa del Depto. de Detección y Consejería

#### Coordinación Administrativa

Coordinador Administrativo

C.P. Fabián Rodrigo Barrón Aguilar

Financieros y Materiales

#### Subdirección de Normatividad

Mtro. Juan Carlos Jaramillo Rojas

Subdirector de Normatividad y Apoyo Técnico

Lic. Ma. Esther Aguilar Morales

Lic. Ma. Esther Aguilar Morales

Humanos

#### Dirección de Investigación Operativa

Mtra. Jessica Salas Martínez Director de Investigación Operativa

Mtra. Pilar Rivera Reyes Subdirectora de Monitoreo e Indicadores

#### Dirección de Prevención y Participación Social

Lic. Agustín López González

Director de Prevención y Participación

Social

C.D. Paloma Ruiz Gómez Subdirectora de Programas Multilaterales
Lic Sergio Alberto Barrón Limón Jefe del Depto. de Org. de la Sociedad Civil

Lic. Alberto Herrera Beltrán

Jefe del Depto. de la Promoción de la

Salud Sexual





# Cuadro 1. Total de pacientes en tratamiento y en control por entidad federativa

Datos comparativos al 30 de Junio de 2013 y 2014

Entidad Federativa	Pacientes en TARV al 30 de Junio de 2014	Pacientes en TARV al 30 de Junio de 2013	Incremento porcentual %	Junio de 2014	Pacientes en control* al 30 de Junio de 2013
Aguascalientes	425	355	19.72	55	48
Baja California	2,060	1,962	4.99	219	264
Baja California Sur	325	272	19.49	39	31
Campeche	599	505	18.61	83	90
Chiapas	3,069	2,675	14.73	185	126
Chihuahua	1,640	1,397	17.39	169	131
Coahuila	687	574	19.69	33	34
Colima	493	451	9.31	56	70
Distrito Federal	8,626	7,558	14.13	633	790
Durango	444	393	12.98	45	42
Guanajuato	1,561	1,415	10.32	187	174
Guerrero	2,045	1,862	9.83	195	222
Hidalgo	579	517	11.99	27	24
Jalisco	4,438	3,773	17.63	281	293
México	5,327	4,860	9.61	396	393
Michoacán	1,061	1,047	1.34	102	121
Morelos	1,012	925	9.41	110	99
Nayarit	618	571	8.23	49	65
Nuevo León	1,844	1,510	22.12	116	89
Oaxaca	1,780	1,599	11.32	139	154
Puebla	2,240	1,937	15.64	275	194
Querétaro	582	497	17.10	95	83
Quintana Roo	1,383	1,167	18.51	111	167
San Luis Potosí	674	632	6.65	84	97
Sinaloa	816	691	18.09	82	67
Sonora	666	566	17.67	146	128
Tabasco	2,185	1,947	12.22	327	329
Tamaulipas	1,704	1,493	14.13	282	278
Tlaxcala	546	482	13.28	23	25
Veracruz	5,865	5,188	13.05	586	592
Yucatán	1,545	1,313	17.67	138	135
Zacatecas	293	273	7.33	42	35
Subtotal de entidades federativas	57,132	50,407	13.3	5,310	5,390
Total de Hospitales e Institutos	3,332	2,953	12.8	117	112
Total nacional	60,464	53,360	13.3	5,427	5,502

<sup>\*</sup>Los pacientes en control son aquellos que ya se encuentran en los servicios de salud pero que aún no ameritan tratamiento antirretroviral, según la Guía de Atención vigente

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014

<sup>\*\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.







# Cuadro 2. Pacientes en tratamiento antirretroviral (TARV), según grupos de edad y sexo

Datos acumulados al 30 de Junio de 2014

					Gı	rupos de	edad (a	ños)							
Entidad Federativa e	0 a	a 8	9 a	15	16 a	a <b>2</b> 9	30 a	a 44	45 a	a 59	60 y	más	Sub	total	Total
Institutos	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Total
Aguascalientes	3	6	1	3	16	40	50	161	19	104	10	12	99	326	425
Baja California	27	18	17	18	116	212	264	765	124	422	32	45	580	1,480	2,060
Baja California Sur	2	1	4	7	30	26	47	123	17	65	0	3	100	225	325
Campeche	6	9	7	2	60	109	72	200	26	98	3	7	174	425	599
Chiapas	37	45	27	31	261	461	483	981	188	404	47	104	1,043	2,026	3,069
Chihuahua	11	16	8	5	91	165	164	628	90	399	14	49	378	1,262	1,640
Coahuila	4	8	5	3	44	90	69	305	16	120	5	18	143	544	687
Colima	3	7	4	2	30	46	60	198	20	105	2	16	119	374	493
Distrito Federal	2	3	1	0	174	1,717	469	4,004	250	1,731	49	226	945	7,681	8,626
Durango	1	2	0	5	17	36	50	184	33	106	2	8	103	341	444
Guanajuato	8	8	13	5	70	169	160	640	81	334	14	59	346	1,215	1,561
Guerrero	20	20	15	21	173	213	336	705	119	317	32	74	695	1,350	2,045
Hidalgo	7	2	5	9	21	81	94	229	30	90	2	9	159	420	579
Jalisco	14	21	51	30	208	526	394	1,800	185	998	40	171	892	3,546	4,438
México	6	5	14	5	242	969	597	2,265	232	830	48	114	1,139	4,188	5,327
Michoacán	7	5	10	4	34	108	122	403	50	265	12	41	235	826	1,061
Morelos	4	2	11	6	42	133	110	394	63	182	16	49	246	766	1,012
Nayarit	2	3	4	3	28	78	86	238	31	112	4	29	155	463	618
Nuevo León	9	16	8	10	66	253	160	814	67	394	9	38	319	1,525	1,844
Oaxaca	19	17	15	16	117	219	254	643	102	277	27	74	534	1,246	1,780
Puebla	13	15	17	15	121	429	246	893	126	298	25	42	548	1,692	2,240
Querétaro	2	1	3	3	18	105	54	239	29	109	7	12	113	469	582
Quintana Roo	9	6	9	8	93	277	150	541	50	210	9	21	320	1,063	1,383
San Luis Potosí	5	4	18	7	49	73	89	243	36	128	7	15	204	470	674
Sinaloa	7	6	7	5	42	90	90	313	40	185	7	24	193	623	816
Sonora	3	1	3	2	33	70	86	268	25	156	4	15	154	512	666
Tabasco	28	19	23	19	159	398	270	785	116	324	7	37	603	1,582	2,185
Tamaulipas	20	22	6	9	131	197	249	629	96	289	11	45	513	1,191	1,704
Tlaxcala	5	5	2	6	30	97	72	197	34	83	3	12	146	400	546
Veracruz	44	51	60	47	477	798	952	1,908	359	906	75	188	1,967	3,898	5,865
Yucatán	10	18	10	10	92	303	143	566	54	278	14	47	323	1,222	1,545
Zacatecas	1	2	1	3	14	26	38	128	14	53	2	11	70	223	293
Subtotal de entidades federativas	339	364	379	319	3,099	8,514	6,480	22,390	2,722	10,372	539	1,615	13,558	43,574	57,132
Total de Hospitales e Institutos	61	86	81	83	93	383	192	1,440	85	681	31	116	543	2,789	3,332
Total	400	450	460	402	3,192	8,897	6,672	23,830	2,807	11,053	570	1,731	14,101	46,363	60,464

<sup>\*\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.





## Cuadro 3. Pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2013-2014, según valor de CD4 de inicio por entidad federativa

Datos al 30 de Junio de 2013 y 2014

		2 4.10 4.10 2 5.10 2 5.10 j				
Establecimiento de Salud	31 de Junio de 2013	mediana de CD4	31 de Junio de 2014	mediana de CD4		
Aguascalientes	72	300	80	332		
Baja California	544	269	591	292		
Baja California Sur	86	229	78	246		
Campeche	138	289	165	290		
Coahuila	580	170	731	192		
Colima	281	227	328	257		
Chiapas	156	149	155	190		
Chihuahua	115	250	120	350		
Distrito Federal	1,443	266	2,183	302		
Durango	59	250	100	240		
Guanajuato	254	277	231	362		
Guerrero	447	264	421	244		
Hidalgo	93	184	97	243		
Jalisco	658	266	819	272		
México	943	258	1,112	260		
Michoacán	144	248	242	263		
Morelos	163	281	208	263		
Nayarit	86	241	142	290		
Nuevo León	298	250	443	290		
Oaxaca	258	211	582	356		
Puebla	242	233	291	280		
Querétaro	131	278	88	277		
Quintana Roo	284	301	407	314		
San Luis Potosí	115	267	142	220		
Sinaloa	148	200	180	187		
Sonora	144	303	181	338		
Tabasco	373	257	428	228		
Tamaulipas	416	237	360	217		
Tlaxcala	62	313	68	284		
Veracruz	1,142	254	1,270	266		
Yucatán	273	231	293	227		
Zacatecas	38	255	44	321		
Subtotal entidades federativas	10,186	254	12,580	269		
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales	424	356	453	306		
Total	10,610	354	13,033	280		

<sup>\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.
Fuente: Sistema SALVAR.







# Cuadro 4. Pacientes nuevos\* con registro inicial de linfocitos (CD4) menor a 200µl

Datos del 2do. trimestre de 2014 (1 de Abril al 30 de Junio de 2014)

Número de personas seropositivas cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/µl Número de personas seropositivas cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 350 células/µl			•		e pacientes uevos			
%	Mujeres	%	Hombres	%	Mujeres	%	Hombres	Mujeres
64.3	3	50.0	13	92.9	3	50.0	14	6
45.2	9	40.9	38	61.3	9	40.9	62	22
75.0	3	42.9	4	100.0	3	42.9	4	7
72.7	4	36.4	19	86.4	4	36.4	22	11
71.3	43	55.1	146	87.4	43	55.1	167	78
57.3	13	44.8	60	80.0	13	44.8	75	29
59.5	3	75.0	35	83.3	3	75.0	42	4
53.3	3	50.0	10	66.7	3	50.0	15	6
38.7	22	40.0	333	61.3	22	40.0	543	55
68.4	2	28.6	13	68.4	2	28.6	19	7
33.3	4	36.4	21	58.3	4	36.4	36	11
57.1	20	44.4	77	78.6	20	44.4	98	45
65.4	5	83.3	22	84.6	5	83.3	26	6
51.4	12	46.2	104	71.2	12	46.2	146	26
60.0	22	50.0	180	81.8	22	50.0	220	44
63.0	3	27.3	41	89.1	3	27.3	46	11
76.5	2	40.0	15	88.2	2	40.0	17	5
56.0	2	33.3	20	80.0	2	33.3	25	6
44.6	5	50.0	37	66.1	5	50.0	56	10
58.6	15	53.6	61	87.1	15	53.6	70	28
58.7	13	46.4	59	78.7	13	46.4	75	28
58.3	2	40.0	19	79.2	2	40.0	24	5
47.7	5	62.5	31	70.5	5	62.5	44	8
91.7	1	33.3	12	100.0	1	33.3	12	3
75.7	4	57.1	32	86.5	4	57.1	37	7
36.4	4	66.7	16	72.7	4	66.7	22	6
59.7	15	53.6	57	79.2	15	53.6	72	28
60.0	9	64.3	31	88.6	9	64.3	35	14
72.7	3	60.0	20	90.9	3	60.0	22	5
50.5	29	37.2	169	81.3	29	37.2	208	78
63.6	11	57.9	72	93.5	11	57.9	77	19
25.0	1	50.0	3	75.0	1	50.0	4	2
53.5	292	47.1	1,770	75.8	292	47.1	2,335	620
42.6		50.0	45	66.2	4	50.0	68	8
	81.2	81.2 296	81.2 296 14.02	81.2 296 14.02 1,815	81.2 296 14.02 1,815 75.5	81.2 296 14.02 1,815 75.5 296	81.2 296 14.02 1,815 75.5 296 47.1	81.2 296 14.02 1,815 75.5 296 47.1 2,403

Criterios: Pacientes en tratamiento cuya fecha de ingreso esté dentro del periodo a evaluar, cuya toma de CD4 se haya realizado en el periodo a evaluar y cuyo recuento de CD4 sea menor a 200µl.

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014

<sup>\*</sup>Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo

<sup>\*\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.

Boletín de Diagnóstico y Tratamiento





# Cuadro 5. Pacientes con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral y que tienen carga viral (CV) indetectable

Datos del 2do. trimestre de 2014 (1 de Abril al 30 de Junio de 2014)

Entidad Federativa	Pacientes en tratamiento >= 6 meses		% de Pacientes con CV < 50 copias	Mediana de CV en P	
	(31 Mar 2014)	copias (31 Mar 2014)	(31 Mar 2014)	Hombres	Mujeres
Aguascalientes	394	288	73.1	94	6,671
Baja California	1,857	1,016	54.7	196	853
Baja California Sur	291	212	72.9	7,610	315
Campeche	541	396	73.2	3,099	1,061
Chiapas	2,699	1,839	68.1	21,288	7,931
Chihuahua	1,474	1,152	78.2	595	3,693
Coahuila	594	355	59.8	8,645	4,185
Colima	451	326	72.3	120	14,950
Distrito Federal	7,792	5,352	68.7	13,469	14,973
Durango	395	308	78.0	496	328
Guanajuato	1,417	1,104	77.9	94	214
Guerrero	1,844	1,376	74.6	11,371	1,752
Hidalgo	533	424	79.5	2,389	42
Jalisco	3,911	2,527	64.6	17,600	1,740
México	4,797	3,556	74.1	10,227	1,610
Michoacán	967	830	85.8	143	39
Morelos	924	744	80.5	1,544	64
Nayarit	572	351	61.4	50,991	7,509
Nuevo León	1,622	971	59.9	146	884
Oaxaca	1,615	1,179	73.0	39	39
Puebla	2,016	1,600	79.4	1,250	21,000
Querétaro	537	405	75.4	1,514	98
Quintana Roo	1,197	321	26.8	226	769
San Luis Potosí	626	473	75.6	486	232
Sinaloa	714	408	57.1	48,800	22,500
Sonora	597	370	62.0	451	2,700
Tabasco	1,962	1,230	62.7	27,471	9,380
Tamaulipas	1,515	978	64.6	10,103	1,604
Tlaxcala	508	390	76.8	380	648
Veracruz	5,295	3,321	62.7	4,690	2,697
Yucatán	1,399	878	62.8	19,500	238
Zacatecas	278	209	75.2	47	3,005
Subtotal entidades federativas	51,334	34,889	68.0	1,529	1,607
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales	3,047	2,256	74.0	148	6,731
Total	54,381	37,145	68.3	838	4,169

<sup>\*</sup>Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo

Censida 2014

<sup>\*\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.

\*\* Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Perinatología Isida Islandia I





# Cuadro 6. Detecciones de VIH en mujeres y hombres heterosexuales\* en Capasits y Sai, por entidad federativa

Datos del 2do. trimestre de 2014 (1 de Abril al 30 de Junio de 2014)

(1 de Abili al 30 de 3dillo de 20								
Entidad	Muje	es Heterose	kuales	Homb	res Heterose	xuales		
Liitidad	VIH+	TOTAL	%	VIH+	TOTAL	%		
Aguascalientes	2	325	0.6	3	1,114	0.3		
Baja California	28	396	7.1	38	299	12.7		
Baja California Sur	0	59	0	2	45	4.4		
Campeche	10	108	9.3	13	81	16.0		
Coahuila	3	365	0.8	14	365	3.8		
Colima	1	17	5.9	1	12	8.3		
Chiapas	19	758	2.5	24	1,157	2.1		
Chihuahua	1	102	1.0	4	66	6.1		
Distrito Federal	48	4,950	1.0	209	2,988	7.0		
Durango	1	54	1.9	1	53	1.9		
Guanajuato	2	35	5.7	3	14	21.4		
Guerrero	5	174	2.9	21	265	7.9		
Hidalgo	0	60	0	1	28	3.6		
Jalisco	3	312	1.0	8	219	3.7		
México	14	918	1.5	35	587	6.0		
Michoacán	0	202	0	1	154	0.6		
Morelos	9	185	4.9	12	170	7.1		
Nayarit	2	95	2.1	9	149	6.0		
Nuevo León	2	55	3.6	8	33	24.2		
Oaxaca	18	306	5.9	22	101	21.8		
Puebla	6	602	1.0	2	255	0.8		
Querétaro	1	43	2.3	0	26	0		
Quintana Roo	2	80	2.5	4	49	8.2		
San Luis Potosí	0	230	0	1	73	1.4		
Sinaloa	4	491	0.8	5	250	2.0		
Sonora	1	96	1.0	8	186	4.3		
Tabasco	163	477	34.2	173	302	57.3		
Tamaulipas	8	362	2.2	12	1,180	1.0		
Tlaxcala	1	744	0.1	2	868	0.2		
Veracruz	4	118	3.4	4	28	14.3		
Yucatán	5	98	5.1	7	101	6.9		
Zacatecas	0	13	0	0	8	0		
Total general	363	12,830	2.8	647	11,226	5.8		

**Nota:** No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.

<sup>\*</sup> Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.

Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







# Cuadro 7. Detecciones de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); hombres y mujeres trabajadores sexuales (HTS y MTS)\*, realizadas en Capasits y Sai por entidad federativa

Datos del 2do. trimestre de 2014 (1 de Abril al 30 de Junio de 2014)

Futidod		HSH		MTS HTS					
Entidad	VIH+	TOTAL	%	VIH+	TOTAL	%	VIH+	TOTAL	%
Aguascalientes	2	35	5.7		53	0		17	0
Baja California	12	90	13.3		216	0	1	1	100
Baja California Sur	3	17	17.6		1	0		0	0
Campeche	16	51	31.4		5	0		0	0
Coahuila	10	86	11.6		14	0		7	0
Colima	1	13	7.7		0	0		0	0
Chiapas	25	117	21.4		2	0		9	0
Chihuahua	10	46	21.7	1	75	1.3		0	0
Distrito Federal	346	3,050	11.3		0	0	9	40	22.5
Durango	4	8	50.0		21	0		0	0
Guanajuato	10	96	10.4		6	0		18	0
Guerrero	20	265	7.5	1	59	1.7	2	110	1.8
Hidalgo	2	25	8.0		0	0		0	0
Jalisco	6	85	7.1		64	0	2	13	15.4
México	78	239	32.6		1	0	3	25	12.0
Michoacán	12	97	12.4	1	5	20.0		3	0
Morelos	23	84	27.4		19	0		0	0
Nayarit	3	27	11.1		25	0		0	0
Nuevo León	19	89	21.3		2	0	5	14	35.7
Oaxaca	32	95	33.7		79	0		16	0
Puebla	34	72	47.2		39	0		0	0
Querétaro	11	67	16.4		14	0		0	0
Quintana Roo	26	65	40.0	1	9	11.1	2	8	25.0
San Luis Potosí	20	129	15.5		55	0		37	0
Sinaloa	9	34	26.5	1	196	0.5		0	0
Sonora	7	47	14.9	1	38	2.6		0	0
Tabasco	87	119	73.1	1	150	0.7		10	0
Tamaulipas	20	167	12.0		25	0	2	90	2.2
Tlaxcala	7	136	5.1		55	0	1	3	33.3
Veracruz	8	10	80.0		0	0		0	0
Yucatán	20	87	23.0		1	0		0	0
Zacatecas	0	19	0		9	0		22	0
Total general	883	5,567	15.9	7	1,238	0.6	27	443	6.1

Nota: No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.

<sup>\*</sup> Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.

Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







# Cuadro 8. Pacientes indígenas\* que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) por entidad federativa y sexo

Datos acumulados al 30 de Junio de 2014

Daios acomorados ar 30 de Jonio de 20						
Entidad Federativa	Hombres indígenas	Mujeres indígenas	Total de pacientes indígenas (acumulado) 30 de Junio 2014	Total de pacientes TARV (acumulado) 30 de Junio 2014	% de pacientes indígenas	
Aguascalientes	0	0	0	425	0.0	
Baja California	18	8	26	2,060	1.3	
Baja California Sur	7	0	7	325	2.2	
Campeche	1	2	3	599	0.5	
Chiapas	58	53	111	3,069	3.6	
Chihuahua	8	10	18	1,640	1.1	
Coahuila	0	0	0	687	0.0	
Colima	0	0	0	493	0.0	
Distrito Federal	11	3	14	8,626	0.2	
Durango	0	2	2	444	0.5	
Guanajuato	1	0	1	1,561	0.1	
Guerrero	91	94	185	2,045	9.0	
Hidalgo	15	12	27	579	4.7	
Jalisco	4	5	9	4,438	0.2	
México	4	8	12	5,327	0.2	
Michoacán	1	2	3	1,061	0.3	
Morelos	1	0	1	1,012	0.1	
Nayarit	14	13	27	618	4.4	
Nuevo León	1	0	1	1,844	0.1	
Oaxaca	551	320	871	1,780	48.9	
Puebla	6	6	12	2,240	0.5	
Querétaro	0	0	0	582	0.0	
Quintana Roo	16	5	21	1383	1.5	
San Luis Potosí	11	12	23	674	3.4	
Sinaloa	4	1	5	816	0.6	
Sonora	3	1	4	666	0.6	
Tabasco	19	13	32	2,185	1.5	
Tamaulipas	1	3	4	1,704	0.2	
Tlaxcala	0	1	1	546	0.2	
Veracruz	18	18	36	5,865	0.6	
Yucatán	46	25	71	1545	4.6	
Zacatecas	0	0	0	293	0.0	
Total	910	617	1,527	57,132	2.7	

Nota: El total de pacientes en TARV no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de los hospitales federales e institutos nacionales.

Fuente: Sistema SALVAR

<sup>\*</sup> Indígena: Paciente que pertenece a alguna etnia y/o habla alguna lengua





# Cuadro 9. Pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) y que tienen tuberculosis (TB) activa, por entidad federativa

Datos del 2do. trimestre de 2014 (1 de Abril al 30 de Junio de 2014)

Entidad	Total de pacientes en TARV con TB registrada	Pacientes que iniciaron TARV en el periodo	Porcentaje de pacientes con TB activa en pacientes nuevos
Aguascalientes	0	32	0
Baja California	0	191	0
Baja California Sur	0	27	0
Campeche	0	67	0
Chiapas	0	259	0
Chihuahua	0	148	0
Coahuila	0	59	0
Colima	0	38	0
Distrito Federal	1	580	0.2
Durango	7	36	19
Guanajuato	2	90	2
Guerrero	17	162	10.5
Hidalgo	0	35	0
Jalisco	6	464	1.3
México	1	369	0
Michoacán	0	83	0
Morelos	0	68	0
Nayarit	6	47	13
Nuevo León	2	172	1.2
Oaxaca	1	410	0.2
Puebla	5	120	4.2
Querétaro	0	48	0
Quintana Roo	1	144	0.7
San Luis Potosí	1	42	2
Sinaloa	0	55	0
Sonora	0	69	0
Tabasco	2	136	1
Tamaulipas	3	132	2.3
Tlaxcala	0	20	0
Veracruz	0	463	0
Yucatán	1	121	1
Zacatecas	0	14	0
Total Nacional	56	4,701	1.2

Nota: El total de Pacientes que iniciaron TARV en el periodo no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de la hospitales federales e institutos nacionales.

Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014.







# Cuadro 10. Mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), por entidad federativa

Datos acumulados al 30 de Junio de 2014

Entidad Federativa	Mujeres embarazadas que entran por primera vez a TARV	Mujeres que estaban en TARV y se embarazaron
Aguascalientes	0	0
Baja California	12	10
Baja California Sur	1	3
Campeche	3	5
Chiapas	12	39
Chihuahua	15	17
Coahuila	5	14
Colima	2	3
Distrito Federal	0	22
Durango	2	20
Guanajuato	5	11
Guerrero	7	15
Hidalgo	1	56
Jalisco	3	7
México	10	30
Michoacán	2	4
Morelos	2	4
Nayarit	0	1
Nuevo León	4	6
Oaxaca	2	17
Puebla	1	13
Querétaro	1	2
Quintana Roo	6	8
San Luis Potosí	1	0
Sinaloa	7	5
Sonora	0	2
Tabasco	6	86
Tamaulipas	1	12
Tlaxcala	3	2
Veracruz	8	11
Yucatán	2	5
Zacatecas	3	0
Hospitales federales e Institutos nacionales	4	22
Total Nacional	131	452

<sup>\*</sup> Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.

Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de marzo de 2014.